

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		POMIESZCZENIE NR 8. i 9.			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	9.2	m ²	9.200	
				RAZEM	9.200
2	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	0235-08	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-02	Demontaż brodzika natryskowego.	kpl.		
d.1	0232-02	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i natryskowej	szt.		
d.1	02 0141-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	31.4	m ²	31.400	
				RAZEM	31.400
7	KNR 4-01	Rozebranie sufitu z paneli stalowych.	m ²		
d.1	0429-04	5.8	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
8	KNR-W 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 16	kpl.		
d.1	02 0520-06	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.1	0329-02	0.8	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-09	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm	m		
d.1	0506-04	17.6	m	17.600	
				RAZEM	17.600
13	KNR 4-02	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłazki o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1	0512-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-03	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		
d.1	1120-01	16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
15	KNR 4-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
d.1	1116-03	72	m	72.000	
				RAZEM	72.000
16	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża uzupełnienie ręczne ubytków o głębokości powyżej 5 mm na powierzchni do 1 m ² - warstwa kontaktowa	m ²		
d.1	0301-08	5.8	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
17	ZKNR C-2	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65 na powierzchni poziomej od góry przeciw przesączeniu wody	m ²		
d.1	0308-06	5.8	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
18	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych 30x60 cm w kolorze jasny beż na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
d.1	02 1111-04	5.8	m ²	5.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2- d.1 02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60 cm na zaprawie klejowej 16.7	m ² m ²	RAZEM 16.700	5.800 16.700
20	KNR AT-22 d.1 0207-01	Okładziny ścian z mikromosaiki i małej mozaiki (płytki o wymiarach do 2,5 x 2,5 cm) na zaprawie klejowej cienkowarstwowej metodą montażową (siatka pozostaje zatopiona w kleju); płytki kwadratowe lub prostokątne, zaprawa klejowa nakładana wyłącznie na podłoże 3.2	m ² m ²	RAZEM 3.200	3.200 3.200
21	KNR-W 2- d.1 02 0840-1	Lustra szlifowane 2 szt. o wym. 0.85x1.55 i 0.85x0.6 cm licowane z płytkami - amalogia. 3.7	m ² m ²	RAZEM 3.700	3.700 3.700
22	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 8.84	m ² m ²	RAZEM 8.840	8.840 8.840
23	KNR 2-02 d.1 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 8.84	m ² m ²	RAZEM 8.840	8.840 8.840
24	KNR 2-02 d.1 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 5.8	m ² m ²	RAZEM 5.800	5.800 5.800
25	KNR 2-02 d.1 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 5.8	m ² m ²	RAZEM 5.800	5.800 5.800
26	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 5.4	m ² m ²	RAZEM 5.400	5.400 5.400
27	KNR-W 2- d.1 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe 80x200 w świetle płycinowe, bezfelcowe, fornirowane naturalnym drewnem mahoniowym wzór Interdecor/ Barcelona z kratką nawietrzającą wraz z ościeżnicą drewnianą regulowaną. 3.2	m ² m ²	RAZEM 3.200	3.200 3.200
28	KSNR 5 d.1 0503-01	Montaż opraw oświetleniowych IP44, wzór MASSIVE/DELTA 59920/31/10 w sufitach podwieszonych 4	kpl. kpl.	RAZEM 4.000	4.000 4.000
29	KSNR 5 d.1 0501-01	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych - kinkiet ledowy wzór MASSIVE/LEAH 33259/31/10 2	kpl. kpl.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
30	KSNR 5 d.1 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże betonowe 6	szt. szt.	RAZEM 6.000	6.000 6.000
31	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 60/45 cm wzór GLOBO/SPACE CONCEPT syfon chromowany 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
32	KNR-W 2- d.1 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" muszla sedesowa + zbiornik typu ROCA/HALL wraz z deską samoopadającą. 2	kpl. kpl.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
33	KNR-W 2- d.1 15 0232-02	Brodziki natryskowe akrylowe typu RADAWAY/RODOS B 2	kpl. kpl.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
34	KNR-W 2- d.1 15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - PERLATOR/KASKADA z korkiem kształty geometryczne, przekrój kwadratowy wzór TRES/CUADRO. 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
35	KNR-W 2- d.1 15 0137-09	Baterie natryskowe komplet słuchawka, dźwęż i wąż o śr. nominalnej 15 mm - wzór jak baterii umywalkowej 2	szt. szt.	2.000	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
36	KNR-W 2- d.1 02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m ²		
		8.2	m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
37	KNR 2-02 d.1 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		74.1	m ²	74.100	
				RAZEM	74.100
38	KNR 2-02 d.1 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
39	KNR 2-02 d.1 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi PARA powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		8.2	m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
40	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi PARA starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		74.1	m ²	74.100	
				RAZEM	74.100
41	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
42	KNR-W 2- d.1 02 1124-06	Listwy przysufitowe NMC B1 - analogia	m		
		26.4	m	26.400	
				RAZEM	26.400
43	KNR-W 2- d.1 02 2119-03	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 50 cm - aglomarmur	m		
		3.2	m	3.200	
				RAZEM	3.200
44	KNR 2-02 d.1 1113-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych o gęstości 80 mln włókien na 1m2 w kolorze białym np. FLOTEX, typ MONTANA kolor Vienna	m ²		
		27	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
45	KNR-W 2- d.1 02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie NMC typ FL5.	m		
		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
46	KNR-W 2- d.1 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe 80x200 w świetle płycinowe, bezfelcowe, fornirowane naturalnym drewnem mahoniowym wzór Interdecor/ Barcelona wraz z ościeżnicą drewnianą regulowaną.	m ²		
		3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
47	KSNR 5 d.1 0503-01	Montaż opraw oświetleniowych 1 led x 7.5 E MASSIVE/LEAH w sufitach podwieszonych	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
48	KSNR 5 d.1 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych 9 led x 2.5 W MASSIVE/PAULINE	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNNR 4 d.1 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
50	KNNR 4 d.1 0412-01	Zawory grzejnikowe DANFOS o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
51	KNNR 4 d.1 0411-01	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
52	KNNR 4 d.1 0417-02	Grzejniki aluminiowe członowe - do 10 elementów	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53 d.1	KNR 2-17 0204-01	Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
54 d.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
55 d.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		Krotność = 9			
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000