

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont węzła sanitarnego w budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - analogia - rozebranie sufitu podwieszonego z paneli PCV	m <sup>2</sup>		
d.1	0426-03	analogia	m <sup>2</sup>	14.360	
		14.36			
				<b>RAZEM</b>	<b>14.360</b>
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych - R*1,2	szt.		
d.1	0354-09	6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - analogia - demontaż istniejącego szachtu w konstrukcji PCV	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	3.0	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	KNR 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych,drzwiczek - analogia - demontaż osprzętu sanitarnego - dozowników mydła, pojemników na papiera toaletowy i ręczniki papierowe, luster	szt.		
d.1	0354-13	12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
5	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15	62.41	m <sup>2</sup>	62.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.410</b>
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 - odbicie pozostałych tynków ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-02	35.87	m <sup>2</sup>	35.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.870</b>
7	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów na nowe drzwi i nadproża	m <sup>2</sup>		
d.1	0329-02	1.58	m <sup>2</sup>	1.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.580</b>
8	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/4ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów na nowe drzwi i nadproża	m <sup>2</sup>		
d.1	0329-01	1.78	m <sup>2</sup>	1.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.780</b>
9	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-07	15.04	m <sup>2</sup>	15.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.040</b>
10	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej - analogia - zerwanie podłoży cementowych podposadzkowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-07	15.04	m <sup>2</sup>	15.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.040</b>
11	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - analogia - rozbiórka izolacji z papy i innych izolacji	m <sup>2</sup>		
d.1	0519-06	15.04	m <sup>2</sup>	15.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.040</b>
12	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla nadproży prefabrykowanych	gniazd		
d.1	0346-03	6	gniazd	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
13	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. - nadproża w ścianach gr.1/2c typu L dł 120cm - 3szt	m		
d.2	0126-05	3.6	m	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
14	KNNR 2	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>		
d.2	0601-04	15.04	m <sup>2</sup>	15.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.040</b>
15	KNNR 2	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - z płyt styropianowych EPS 100-038 (FS20) gr 4cm - posadzki na gruncie	m <sup>2</sup>		
d.2	0602-03	15.04	m <sup>2</sup>	15.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.040</b>
16	KNNR 2	Izolacje z papy asfaltowej układane na sucho dwuwarstwowo - analogia - izolacja z folii polietylenowej gr. 0,2mm - dwuwarstwowa	m <sup>2</sup>		
d.2	0603-02	15.04	m <sup>2</sup>	15.040	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>15.040</b>
17	KNNR 2 d.2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm - z wyrobieniem spadków pod kratki 15.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.040</b>
18	KNNR 2 d.2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 2 15.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.040</b>
19	KNR 2-02 d.2 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 15.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.040</b>
20	KNNR 2 d.2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - posadzki na stropach 15.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.040</b>
21	KNR 2-02 d.2 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 32,5x32,5 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki terakota w sanitariatach - płytki wg projektu aranżacji wnętrz - Paradyż -Forest Brown i Maxim Biegle 13.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.770</b>
22	KNNR 7 d.2 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwy aluminiowe na połączeniu różnych typów posadzek - w drzwiach na hall 3.0	m m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
23	KNNR 3 d.2 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach 98.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	98.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.280</b>
24	KNNR 2 d.2 0805-01	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki terakota w sanitariatach - płytki wg projektu aranżacji wnętrz - Paradyż - Forest Brown 32,5x32,5cm i Maxim Biegle 97,70x32,5cm oraz listwy dekoracyjne Fores Brown 97,7x7,9cm - do pełnej wys. ścian 97.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	97.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.060</b>
25	KNNR 2 d.2 0805-01 analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - analogia - przyklejenie luster na ścianach w sanitariatach - 65x97,70cm - 3szt 1.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.920</b>
26	KNR 2-02 d.2 2004-02	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.100-01 - obudowa pionów instalacyjnych i sterlary urządzeń sanitarnych z płyt gr 12,5mm KGBI -wodoodpornych 13.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.820</b>
27	KNR 2-02 d.2 1218-02	Wsporniki ze stali teowej ramienne - wsporniki pod blaty umywalkowe z profili stalowych malowanych dwukrotnie - waga 32kg/kpl - 2kpl 4*2	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
28	KNR 2-02 d.2 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - blat z aglomarmuru szer.38cm poziomo i pionowo 25cm z wycięciem pod umywalkę - wg proj.aranżacji wnętrz - dł. 1,43cm - 2szt 2.86	m m	2.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.860</b>
29	KNNR 2 d.2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - ościeżnice regulowane - fabr.wykończone - w ścianach gr od 1/2c. o wym otworu 1,0x2,05m do skrzydeł o wym. 90x200cm - 3szt oraz do aćian gr 1/4c o wym otworu 0,9x2,05m do skrzydeł o wym. 80x200cm - 3szt - ościeżnice Porta Prestoge 5.55+6.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.700</b>
30	KNNR 2 d.2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydła drzwiowe z płyty MDF pełne łazienkowe z tulejami went. i blokadą WC lub wkładką - wym. 90x200cm - 3 szt i 80x200cm - 3szt - Porta Nature Line wzór E2 kolor orzech classic z intarsjami złotymi i klamką Nova złoto matowe 10.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.200</b>
31	KNNR 7 d.2 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14.36	m <sup>2</sup>	14.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.360</b>
32	KNNR 7 d.2 0702-04	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - dodatek za montaż anemostatu - analogia - osadzenie wentylatora łazienkowego (koszt w cz.instalacyjnej)	szt		
		6	szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
33	KNNR 2-17 d.2 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % - podłączenie do przewodów wentylacyjnych - uzbrojone w wentylatory łazienkowe ( ujęto w cz. elektrycznej) - przewód elastyczny Spiroflex dł. razem 10,5m	m <sup>2</sup>		
		0.1*3.14*10.5	m <sup>2</sup>	3.297	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.297</b>
<b>3</b>		<b>Instalacje elektryczne</b>			
34	KNNR 9 d.3 0502-05	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych montowanych w sufitach podwieszonych	szt		
		6	szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
35	KNNR 9 d.3 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
36	KNNR 9 d.3 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
37	KNNR 5 d.3 1209-05	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		12	otw.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
38	KNNR 5 d.3 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		45.0	m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
39	KNNR 5 d.3 0102-05	Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
		45.0	m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
40	KNNR 5 d.3 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		45.0	m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
41	KNNR 5 d.3 0201-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 2.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur	m		
		81.0	m	81.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.000</b>
42	KNNR 5 d.3 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.		
		27	szt.	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
43	KNNR 5 d.3 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		27	szt.	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
44	KNNR 5 d.3 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
45	KNNR 5 d.3 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
46	KNNR 5 d.3 0503-02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetłówkowa do 3x40 W	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
47	KNNR 5 d.3 0410-01	Wentylatory sufitowe - montaż wentylatorów łazienkowych sprzężonych z wyłącznikiem światła - osadzone w sufitach podwieszonych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>4</b>		<b>Wymiana pionów instalacji sanitarnych</b>			
48	KNNR 8 d.4 0108-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.40-50 mm na ścianie	m		
		50.0	m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
49	KNNR 8 d.4 0222-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.50-100 mm na ścianie	m		
		25.0	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
50	KNNR 4 d.4 0112-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		50.0	m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
51	KNNR 4 d.4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		25.0	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
52	KNNR 4-01 d.4 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego - w stropach po rozbieraniu szachcie	m <sup>3</sup>		
		0.216	m <sup>3</sup>	0.216	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.216</b>
53	KNNR 4 d.4 0132-05	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
54	KNNR 4 d.4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - trójniki	szt.		
		12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>5</b>		<b>Instalacje sanitarne</b>			
55	KNNR 8 d.5 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl		
		3	kpl	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
56	KNNR 8 d.5 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl		
		3	kpl	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
57	KNNR 8 d.5 0225-06	Demontaż pisuaru porcelanowego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
58	KNNR 8 d.5 0224-01	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego o śr.50 mm	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
59	KNNR 8 d.5 0122-04	Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
60	KNNR 8 d.5 0122-01	Demontaż zaworu czterpalnego (wypływowego) o śr.15-20mm	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
61	KNNR 8 d.5 0422-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
62	KNNR 8 d.5 0410-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.20 mm na ścianie	m		
		2.0	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
63	KNNR 8 d.5 0222-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.50-100 mm na ścianie	m		
		3.0	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
64	KNNR 4 d.5 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		
		2.0	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
65	KNNR 4 d.5 0429-01	Rury przyłączone z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników	kpl.		



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
66	KNNR 4 d.5 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
67	KNNR 4 d.5 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm z głowicą termostatyczną	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
68	KNNR 4 d.5 0412-06	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
69	KNNR 4 d.5 0411-02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm - zawory odcinające grzejnik	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
70	KNNR 3 d.5 0305-01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		3.0	m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
71	KNNR 4-01 d.5 0333-08	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		15	szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
72	KNNR 4 d.5 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieskalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5.5	m	5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
73	KNNR 4 d.5 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieskalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5.0	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
74	KNNR 4 d.5 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
75	KNNR 4 d.5 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
76	KNNR 4 d.5 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z kratką ze stali nierdzewnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
77	KNNR 4 d.5 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieskalnych	m		
		14	m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
78	KNNR 4 d.5 0112-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieskalnych	m		
		5.0	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
79	KNNR 4 d.5 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
80	KNNR 4 d.5 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.		
		3+1+2+2	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
81	KNNR 4 d.5 0135-02	Zawory czepalne o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
82	KNNR 4 d.5 0132-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
83	KNR 2-15/ d.5 GEBERIT 0101-01 analogia	Analogia - elementy montażowe - stelaż do miski ustępowej montowane na ścianie Cersanit AQUA K97-006	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
84	KNR 2-15/ d.5 GEBERIT 0101-02 analogia	Analogia - elementy montażowe - stelaż do pisuaru montowane na ścianie Cersanit K97-064	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
85	KNR 2-15/ d.5 GEBERIT 0202-01 analogia	Armatura splukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
86	KNR 2-15/ d.5 GEBERIT 0203-01 analogia	Armatura splukująca pisuary pneumatyczna ręczna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
87	KNR 2-15/ d.5 GEBERIT 0104-01 analogia	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp Cersanit Iryda K02-015 z deską	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
88	KNR 2-15/ d.5 GEBERIT 0104-02 analogia	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar Cersanit Taurus T100	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
89	KNR 2-15/ d.5 GEBERIT 0105-01 analogia	Przyciski do spluczek podtynkowych	kpl.		
		3+1	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
90	KNR 4 d.5 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk - półpostument do umywalki Cersanit Meridia M50	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
91	KNR 4 d.5 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - umywalka Cersanit Meridia M50	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
92	KNR 4 d.5 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - umywalka meblowa Cersanit Nike 105	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
93	KNR 2-15/ d.5 GEBERIT 0201-03 analogia	Baterie umywalkowe - pneumatyczna z mieszaczem - bateria Ferro Vasto	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
94	KNR 2-15/ d.5 GEBERIT 0201-01 analogia	Baterie umywalkowe - elektroniczna - bateria bezdotykowa Ferro Sened	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>6</b>		<b>Montaż urządzeń sanitarnych</b>			
95	KNR 5-08 d.6 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm	szt.		
		48	szt.	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
96	KNR 5-08 d.6 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach - montaż urządzeń sanitarnych	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		48	szt.	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
97 d.6	wycena indywidualna	Montaż urządzeń sanitarnych Linea Trade linia Losdi stal-połysk: dozowniki mydła w płynie CJ 1001-I 3 szt; metalowy pojemnik na ręczniki papierowe ZZ CO 0107-I 3szt; metalowy pojemnik na papier toaletowy CO 0207-I 3szt; szczotka WC- połysk 7122.12 3szt	kpl		
		3	kpl	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
7		<b>Załadunek i wywóz gruzu i elem. z demontażu</b>			
98 d.7	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km - gruz z elementów betonowych, ceglanych, płytek terakota i glazury, tynki, stolarka drzwiowa drewniana, gruz z podkładów pod posadzki, urządzenia sanitarne	m <sup>3</sup>		
		15.53	m <sup>3</sup>	15.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.530</b>
99 d.7	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - gruz z elementów betonowych, ceglanych, płytek terakota i glazury, tynki, stolarka drzwiowa drewniana, gruz z podkładów pod posadzki, urządzenia sanitarne	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 9	m <sup>3</sup>	15.530	
		15.53			
				<b>RAZEM</b>	<b>15.530</b>
100 d.7		Koszty utylizacji materiałów z rozbiórek i demontażu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>